



UNIDAD MEDICA CENTRAL IPS
EN SALUD. TU MEJOR DECISION!!

PREPARACION PARA COLUMNA LUMBOSACRA - SACROCOCCIGEA ABDOMEN SIMPLE

1. PACIENTE MENOR DE 5 AÑOS:

-No necesitan preparación, debe asistir al examen con 2 adultos que no estén en embarazo

2. PACIENTE ENTRE 5 Y 8 AÑOS:

-El día anterior al examen no debe consumir lácteos, verduras, gaseosas ni grasas

3. PACIENTE ENTRE 8 Y 14 AÑOS: El día anterior:

-Solo debe consumir dieta líquida, tome jugos, consomé, agua de panela, aromática, té en agua y líquidos abundantes. No consumir lácteos, verduras, gaseosas ni grasas.

4. PACIENTE ENTRE 14 Y 18 AÑOS: El día anterior:

-Solo debe consumir dieta líquida, tome jugos, consomé, agua de panela, aromática, té en agua y líquidos abundantes. No consumir lácteos, verduras, gaseosas ni grasas.

-En horas de la tarde a las 6:00pm tome medio frasco de TRAVAD sabor a limón y el otro medio frasco a las 8:00pm, mezclar en jugo de naranja artificial.

-El día del examen presentarse en ayunas. Asistir con acompañante.

5. PACIENTE MAYOR DE 18 AÑOS: El día anterior:

-Solo debe consumir dieta líquida, tome jugos, consomé, agua de panela, aromática, té en agua y líquidos abundantes. No consumir lácteos, verduras, gaseosas ni grasas.

-En horas de la tarde a las 6:00pm tome medio frasco de TRAVAD sabor a limón y el otro medio frasco a las 8:00pm, mezclar en jugo de naranja artificial.

-En caso de sufrir de estreñimiento aplicar **Enema rectal de 133ml**, retenerlo de 5 a 10 minutos y luego evacuarlo.

6. ADULTO MAYOR DE 70 AÑOS: El día anterior al examen:

-Solo debe consumir dieta líquida, tomar jugos, consomé, agua de panela, aromática, té en agua y líquidos abundantes (2 Litros durante el día). No debe consumir lácteos, verduras, gaseosas ni grasas.

7. NOTA: Si tiene problemas con el azúcar (es diabético) o tiene insuficiencia renal, la preparación se debe hacer con 2 sobre de NULYTELLY, diluyéndolo así: sobre en un 1 litro de agua, naranjada, manzana, jugo Tang o Cligth, preferiblemente fríos y tomar despacio, 1 vaso cada 20 minutos hasta terminar el litro. Esto le producirá diarrea. En caso de vómito, se debe repetir la toma. 1 Sobre 6:00pm - 1 sobre 8pm

Una buena preparación se alcanza cuando la deposición sea totalmente líquida, como si fuera la orina y sin residuos. En caso contrario, debe repetirse la preparación, tomando un nuevo frasco de Travad oral y/o sobre NULYTELLY siguiendo las mismas instrucciones anteriormente escritas